

Spett.<sup>le</sup> ditta Sig.<sup>ri</sup> clienti Loro Sedi

## OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BOLLITORE A SERPENTINO FISSO ST-AP-XL.

Bolly 1		Bolly 2	
Capacità litri	l N	Numero di fabbrica	

Il Bollitore viene costruito dalla Cordivari in conformità alla direttiva 2014/68 UE Per l'articolo 4.3. della stessa direttiva il serbatoio non deve essere marcato CE.

In ottemperanza alla Direttiva 2014/68 UE (PED) nonché ai regolamenti N. 812/2013 e N. 814/2013 emanati dalla direttiva 2009/125/CE (ErP - requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all'energia) e dalla direttiva 2010/30/CE (etichettatura energetica degli stessi), i dati tecnici e di dispersione termica insieme alle classi energetiche sono riportati sulle etichette/schede tecniche allegate al prodotto. Tali etichette/schede tecniche sono da intendersi parte integrante delle presenti istruzioni d'uso.

I recipienti che costituiscono i bollitori, sono stati costruiti in acciaio al carbonio S235 JR UNI EN 10025.

I bollitori in oggetto sono corredati di uno o due scambiatori di calore a fascio tubiero fissi idonei a funzionare ad acqua calda alla pressione di 12 BAR ed alla temperatura massima di 110 °C.

Tutti i recipienti, prima del trattamento di finitura (Polywarm), sono stati sottoposti ad una prova idraulica uguale a 1,22 volte la pressione massima di esercizio di 8 BAR ed è idoneo a funzionare alla temperatura massima di 90  $^{\circ}$ C.

Per tutti gli altri dati tecnici è consigliata la consultazione del catalogo Cordivari S.r.l.

